



Código de Ocupación

IIIJ05-E4

Módulo Tecnología Básica

Tema: Tecnología Básica

- P: 1
- P: 2
- P: 3
- P: 4
- P: 5
- P: 6
- P: 7
- P: 8
- P: 9
- P: 10
- P: 11
- P: 12
- P: 13
- P: 14
- P: 15
- P: 16
- P: 17
- P: 18

- P: 19 Señale la información incorrecta:
- P: 20 ¿Qué tipo de SGBD se ejecuta en un único sistema computacional sin tener, para tal efecto, interactuar con otros computadores?
- P: 21 Frente a un sistema multiusuario, un sistema de base de datos monousuario normalmente no proporciona:
- P: 22 La definición de base de datos es:
- P: 23 Señalar la incorrecta:
- P: 24 El sistema operativo UNIX:
- P: 25 ¿Qué son los slots?
- P: 26 Se dice que una información es relevante si...
- P: 27 En la pirámide que representa la jerarquía de memoria, las posiciones más altas representan:
- P: 28 Se entiende por sistema de numeración:
- P: 29 Los procedimientos de rutina relacionados con las distintas actividades de una organización, son llevados a cabo dentro del nivel:
- P: 30 Tenemos un sistema de información orientado a procesar información, siendo este su objetivo principal
- P: 31 Las prioridades que se deben cumplir para que una información sea útil son:
- P: 32 ¿Qué tipo de memoria necesita un proceso de refresco para poder almacenar los datos durante un periodo de tiempo limitado?
- P: 33 Si hablan de un ordenador digital, sabemos que trabaja con:
- P: 34 Los monitores más usados actualmente, según la señal que manejan son de tipo:
- P: 35 La BIOS se encarga de:
- P: 36 La composición de 8 bits se denomina byte o también:
- P: 37 ¿En qué registro se guardan los códigos de las instrucciones a ejecutar?
- P: 38 En una Cola, los registros se pueden suprimir e insertar
- P: 39 Un chipset es:

- P: 40
- P: 41
- P: 42
- P: 43
- P: 44
- P: 45
- P: 46
- P: 47
- P: 48
- P: 49
- P: 50

- P: 51
- P: 52
- P: 53
- P: 54
- P: 55
- P: 56
- P: 57
- P: 58

- P: 59
- P: 60
- P: 61
- P: 62
- P: 63
- P: 64
- P: 65
- P: 66
- P: 67
- P: 68
- P: 69
- P: 70
- P: 71
- P: 72
- P: 73
- P: 74
- P: 75
- P: 76
- P: 77
- P: 78
- P: 79

- P: 80
- P: 81
- P: 82
- P: 83
- P: 84
- P: 85
- P: 86
- P: 87
- P: 88
- P: 89
- P: 90
- P: 91
- P: 92
- P: 93
- P: 94
- P: 95
- P: 96
- P: 97
- P: 98
- P: 99
- P: 100

- P: 101 Una clasificación de las herramientas CASE considerando su funcionalidad sería:
- P: 102 Una clasificación de las herramientas CASE según su uso sería:
- P: 103 ¿Qué significan las siglas CAST?
- P: 104 ¿Cuál de los siguientes elementos no se incluye dentro de una herramienta CASE?
- P: 105 ¿Cuál de los siguientes elementos se incluye dentro de una herramienta CASE?
- P: 106 ¿Cuál de los siguientes no es una característica de una herramienta CASE?
- P: 107 Una clasificación de las herramientas CASE considerando su amplitud sería:
- P: 108 Una clasificación de las herramientas CASE considerando el ciclo de vida que automatizan sería:
- P: 109 ¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte de la usabilidad?
- P: 110 Una subrutina es:
- P: 111 El ordinograma es usado en la fase de:
- P: 112 Los diagramas de flujo pueden ser:
- P: 113 ¿Qué tipo de diagrama de flujo se utiliza en la fase análisis?
- P: 114 Cuando hablamos de diagramas de flujo de configuración, nos estamos refiriendo a:
- P: 115 ¿En cuál de las bases de la POO nos apoyamos para separar la abstracción y su implementación?
- P: 116 En los organigramas el símbolo de proceso debe figurar en:
- P: 117 Respecto de los métodos protegidos (PROTECTED), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
- P: 118 En los organigramas los soportes de entrada deben figurar en:
- P: 119 El organigrama e usado en la fase de:
- P: 120 ¿Qué tipo de esquema se construye utilizando la información que se encuentra en la especificación de los requisitos del usuario?
- P: 121 ¿En qué parte del diseño de una BD se debe elegir SGBD y qué modelo de base de datos se va a usar?
- P: 122 ¿Sería correcta, como identificador, la expresión 3Casas?

- P: 123 Determinar las estructuras de almacenamiento y los métodos de acceso que se van a utilizar se realiza en el diseño:
- P: 124 ¿Cuál de las siguientes sentencias no define una estructura de bucle en un lenguaje de programación?
- P: 125 Cuando hablamos de diagrama de flujo de programas, nos estamos refiriendo a:
- P: 126 El conjunto ordenado de operaciones necesarias para resolver un problema recibe el nombre de:
- P: 127 Una función que recibe datos numéricos, ¿está obligada a devolver datos del mismo tipo?
- P: 128 Una versión de un producto software que está todavía en desarrollo, pero que es lanzada con propósito de ser probada, ¿es conocida cómo?
- P: 129 En paso de parámetros por valor a una función:
- P: 130 ¿Qué tipo de integridad indica que cada entidad (tabla) debe tener una clave principal válida?
- P: 131 En la tercera forma normal de una BD:
- P: 132 En la primera forma normal de una BD:
- P: 133 Una clave candidata que se escoge para identificar sus tuplas de modo único es:
- P: 134 Una superclave con un atributo es:
- P: 135 De las siguientes, señale cuál no es una propiedad de las relaciones en el diseño de una BD:
- P: 136 De las siguientes respuestas señale cuál no es una propiedad de las relaciones en el diseño de una BD:
- P: 137 ¿En qué dos ramas de las Matemáticas se basa el modelo relacional?
- P: 138 ¿Cuál de las siguientes opciones se realizan en el diseño físico de una base de datos?
- P: 139 Un identificador es:
- P: 140 ¿Cuál no es un dominio de primer nivel (TLD) reconocido por el ICANN?
- P: 141 ¿Cuál es la clase baja de toda la jerarquía de clases en java?
- P: 142 ¿Cuál de los siguientes tipos de clases no se puede acceder al mismo tiempo a los métodos definidos en la clase desde hilos en la OOP?
- P: 143 ¿Cuál de los siguientes tipos de clases no se puede heredar en la POO?

- P: 144 ¿Cuál de los siguientes elementos no es un tipo de clase en la POO?
- P: 145 ¿En cuál de las bases de la POO se puede hacer una solicitud de una operación sin conocer cada método que debe ser llamado?
- P: 146 ¿Cuándo no puede extenderse una clase?
- P: 147 A la clase extendida de otra clase se le llama:
- P: 148 ¿Java permite la herencia múltiple?
- P: 149 ¿Cuál de las siguientes no es un tipo de herencia en la POO?
- P: 150 ¿En cuál de las bases de la POO se pretende ignorar los detalles y obtener una visión en su conjunto?
- P: 151 ¿Cuál es la sintaxis correcta para seleccionar todos los campos de una tabla llamada "Empleados"?
- P: 152 ¿Cuál sería la sintaxis correcta para seleccionar la columna llamada "Provincia" de una tabla llamada "Empleados"?
- P: 153 ¿Cuál de los siguientes no es un método de uso SQL?
- P: 154 En los organigramas los soportes que son tanto de entrada como de salida deben figurar en:
- P: 155 ¿Qué significan las siglas DCL?
- P: 156 Definimos como tipo:
- P: 157 El tipo de dato que contiene la dirección de memoria donde está almacenada otra variable se denomina
- P: 158 Las variables, según su validez dentro del programa, se pueden clasificar en:
- P: 159 Clasifique las siguientes operaciones según el orden de prioridad de operadores_
- P: 160 ¿Qué comando inserta datos en la base de datos?
- P: 161 Para crear un único desencadenador para los comandos DELETE, UPDATE y CREATE TABLE:
- P: 162 ¿Qué comando actualiza datos en la base de datos?
- P: 163 ¿Qué significan las siglas CCL?
- P: 164 ¿Qué es una colección de sentencias SQL precompiladas que pueden devolver y tomar parámetros?

- P: 165 Añadir a una tabla "facturas" la definición de clave principal del campo "cod_factura":
- P: 166 ¿Qué tipo de diagrama de flujo se utiliza en la fase de diseño?
- P: 167 La siguiente sentencia SELECT STRVAL(5*3) devuelve:
- P: 168 En los organigramas los soportes de salida deben figurar en:
- P: 169 ¿Qué significan las siglas SQL?

- P: 170 Tres de los atributos esenciales de la seguridad de la información son:
- P: 171 ¿Cuál de los siguientes acrónimos no se corresponde con un protocolo de gestión de dispositivos?
- P: 172 En lo concerniente a la administración de redes de área local, es cierto que la función de contabilidad:
- P: 173 Señale los tres tipos de acceso de que disponen los ficheros de un sistema operativo UNIX
- P: 174 Para diagnosticar el estado del servicio de nombres de dominio se utiliza el siguiente comando (independiente del sistema operativo):
- P: 175 El Standard S/MIME se utiliza para:
- P: 176 Para que pueda operar correctamente, un sistema de cifrado asimétrico necesita:
- P: 177 Los códigos de redundancia cíclica se utilizan en los medios de transmisión para:
- P: 178 Las tecnologías xDSL:
- P: 179 La dirección IP 199.8.45.3 pertenece a una red de ordenadores de clase:
- P: 180 El protocolo UDP (User Datagram Protocol) ofrece transferencia de mensajes en la capa de:
- P: 181 ¿Qué etiqueta de HTML sirve para crear una lista de números?
- P: 182 El operador de un centro de datos desea conectarse a un ordenador UNIX para ejecutar un programa de backup de los discos. ¿Qué programa debe utilizar desde su ordenador personal?
- P: 183 La utilización de técnicas biométricas para el control de acceso físico a las instalaciones informáticas forma parte de la llamada:

- P: 184 Las oficinas de atención presencial pondrán a disposición de los ciudadanos de forma libre y gratuita los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos en:
- P: 185 La firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas:
- P: 186 A los efectos del cómputo del plazo fijado en días hábiles o naturales:
- P: 187 Las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre que:
- P: 188 La notificación por medios electrónicos producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia:
- P: 189 Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción por los medios electrónicos de los procedimientos deberán garantizar:
- P: 190 Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos emitidos por el propio interesado o por las Administraciones Públicas, manteniéndose o no el formato original:
- P: 191 El expediente electrónico es:
- P: 192 Señale la opción incorrecta:
- P: 193 ¿Son adecuados para relacionarse con las Administraciones Públicas los sistemas de firma electrónica incorporados al DNI?
- P: 194 Los ciudadanos, en los procedimientos relativos al establecimiento de actividades de servicios, tiene derecho a obtener a través de medios electrónicos información sobre:
- P: 195 Para poder identificarse y autenticar sus documentos, los ciudadanos:
- P: 196 Cuando se empleen claves concertadas en un registro previo como usuario u otros sistemas no criptográficos para confirmar información, propuestas o borradores remitidos o exhibidos para una Administración Pública:
- P: 197 ¿Cuál de los siguientes es un sistema de firma electrónica que puede ser empleado por las Administraciones Públicas para la actuación administrativa automatizada?
- P: 198 Cada Administración Pública podrá proveer a su personal de sistemas de firma electrónica, los cuales podrán identificar:
- P: 199 La Administración Pública determinará las condiciones y garantías por las que se registrarán las comunicaciones electrónicas internas:
- P: 200 Señale la opción correcta:
- P: 201 La habilitación por parte de las Administraciones Públicas a personas físicas o jurídicas para la realización de transacciones electrónicas en representación de los interesados:

- P: 202 Las Administraciones Públicas deberán habilitar diferentes canales o medios para la prestación de los servicios electrónicos:
- P: 203 Los derechos de acceso se ejercerán (indique lo incorrecto):
- P: 204 Contra las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos procederá:
- P: 205 Indique lo correcto en relación con la comunicación de datos entre las Administraciones Públicas:
- P: 206 La creación de ficheros de titularidad privada que contengan datos de carácter personal se notificarán:
- P: 207 Incumplir el deber de secreto establecido en el Art. 10 de la Ley de protección de datos es un falta:
- P: 208 La recogida de datos en forma engañosa y fraudulenta, es una falta:
- P: 209 Indique de las siguientes opciones cuál indica una falta muy grave:
- P: 210 Las sanciones por faltas leves prescribirán:
- P: 211 Los registros electrónicos emitirán automáticamente un recibo consistente en:
- P: 212 ¿Cuándo se requerirá el consentimiento de los padres o tutores para el tratamiento de los datos de los menores de edad?
- P: 213 Señale la opción incorrecta:
- P: 214 El derecho del afectado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o se cese en el mismo recibe el nombre de:
- P: 215 No es una función de la Agencia de Protección de Datos:
- P: 216 El principio de proporcionalidad en relación con la Ley 11/2007 supone que:
- P: 217 La autenticación es:
- P: 218 Se denomina firma electrónica reconocida a:
- P: 219 ¿Pueden las Administraciones Públicas recabar datos y documentos de los ciudadanos?
- P: 220 El Registro General será de consulta:
- P: 221 El reglamento que desarrolla la Ley Orgánica de Protección de datos no será de aplicación: